

# Obec Hamuliakovo

900 43 Hamuliakovo

Č. j.: OÚHAM/1220/4687/2020-Mi

dňa 25.10.2021

## Verejná vyhláška

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 00304751, podal dňa 13.07.2021 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu **„Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo“** na pozemkoch reg. „E“ 821/1, 776 a reg. „C“ 770/56 v k.ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo.

Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti takto

#### rozhodol:

Stavba **„Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo“** na pozemkoch reg. „E“ 821/1, 776 a reg. „C“ 770/56 v k.ú. Hamuliakovo, obec Hamuliakovo. pre stavebníka Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 00304751, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

#### povoľuje.

#### Popis stavby:

#### Členenie stavby na stavebné objekty:

- SO 01 Bezbariérový priechod pre chodcov

Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 bude realizovaný v jednej etape v rozsahu popísanom v tomto projekte. Povrch cesty III/1056 ostane nepoškodený, na okraji komunikácie bude cestná komunikácia po zdravý a nepoškodený povrch zarezaná (cca 100 ~ 200 mm) a priestor medzi telesom cesty.

a obrubníkom na okraji chodníka bude vyplnený asfaltovou zálievkou / novým krytom vozovky. Spoj medzi existujúcim a navrhovaným asfaltovým kobercom bude zatesnený zálievkou hmotou na báze asfaltu aplikovanou za tepla (Např. CRAFO Roadsaver 211 EN).

Detailné riešenie bezbariérového priechodu pre chodcov cez cestu III/1056 je zrejmé z grafickej časti tohto projektu z prílohy č.: 01-REV2 - SITUÁCIA STAVEBNÉHO RIEŠENIA

PRIECHODU. Rezy jednotlivých stavebných úprav je zrejmy z grafickej Časti tohto projektu z prílohy č.: 93A-REV2 - REZ A-A a B-B a 03B-REV2 - BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA CHODNÍKA - TYPOVÝ VZOR.

#### 4.1 Smerové a výškové vedenie

Smerové vedenie priechodu pre chodcov je kolmo cez cestu ili. triedy číslo 1056 v 'okálite medzi bytovými domami a autobusovou zastávkou pri výjazde z obce smerom na obec Kalinkovo.

výškové vedenie priláhlých chodníkov pre chodcov je v smere odvodnenia do zeleného pásu/ostrovčeka v sklone cca 2%. Výškové vedenie navrhovaného bezbariérového nábehu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých je v maximálnom sklone 8%.

#### 4.2. Konštrukčné riešenie

V tesnej blízkosti vozovky v mieste navrhovaného priechodu pre chodcov v šírke 100 ~ 300 mm a dĺžke 5.0 m dôjde k odfrézovaniu krytu vozovky, osadeniu zapusteného cestného obrubníka ABO 1-15 \$ prevýšením 20 mm nad hornú hranu vozovky. Zároveň dôjde k zárezu v maximálnej dĺžke do polovice vozovky za účelom osadenia dopravných gombíkov tak, aby ostal jeden jazdný pruh prejazdny. Vedľa zapusteného cestného obrubníka ABO 1-15 bude osadené ukončenie nábehu betónové: dlažby s polguľovými výstupkami pásom dlhým 3 m širokým 200 mm pre nevidiacich a slabozrakých. Navrhovaná časť takto upraveného chodníka o rozmere 2,3 x 5,0. m (po pravej strane smer Kalinkovo) bude pokračovať navrhovaným chodníkom šírky 1,5 m a ten bude napojený na existujúci nástupnú plochu zo zámkovej dlažby pri autobusovej zastávke. Navrhovaná časť takto upraveného chodníka o rozmere 2,0 x 5,0 m (po ľavej strane - smer Hamuliakovo-centrum) bude napojená na existujúci chodník zo zámkovej dlažby pozdĺž hlavnej cesty. Zo strany zeleného pásu/ostrovčeka sú chodníky a nástupné plochy opatrené záhonovým obrubníkom uloženým do lôžka z betónu C20/25 - X0. Cestný obrubník je uložený do lôžka z betónu 020/25 - X0. Prevýšenie záhonových obrubníkov chodníka smerom k zeleni je min. 20 mm a k chodníku je bez prevýšenia. Prevýšenie cestného obrubníka na oboch stranách k vozovke je 20 mm.

#### 4.3. Povrtanie vozovky

Káblové prepojenie signalizácie na oboch stranách bude zrealizované povrtaním cestnej komunikácie !;!. triedy č.: 1056 a zriadením chráničky pre káblové vedenia.

Cesta hl. triedy č.: 1056 bude podvrtná v priečnom smere,, ku ktorému bude slúžiť priestor v blízkosti vozovky pre vytvorenie dvoch šacht štvorcového pôdorysného tvaru.

Pa realizácii pretlaku budú obe šachty zasypané, po vrstvách zhutnené a terénne upravené. Verejný priestranstvo bude uvedené do pôvodného stavu a vegetačne upravené.

Trasy ostatných inžinierskych sietí v blízkosti realizovanej prípojky budú realizované v prípustných odstupových vzdialenostiach v zmysle normy STN 73 6005.

Ako alternatívu je možné po pravej strane vozovky v smere na obec Kalinkovo použiť trvalé zvislé dopravné značenie s blikáčmi s batériovým napájaním, nabíjané solárnymi panelmi. V tomto prípade nie je potrebné realizovať podvrtanie vozovky, ani štartovaciu a koncovú šachtu podvrtania. Návrh závisí od konkrétnej poskytnutej technológie zhotoviteľom.

##### 4.3.1 Štartovacia šachta

Štartovacia šachta pretlaku Š1 popod cestnú komunikáciu je situovaná v zelenom páse na verejnom priestranstve, vo vzdialenosti min. 1,0 m za existujúcim chodníkom. Rozmery štartovacej šachty sú 1,0 x 1,0 m. Hĺbka výkopu v štartovacej šachte bude 1,0 m pod terénom. Keďže poloha existujúcich podzemných vedení nie je v danom mieste presne známa, štartovaciu šachtu pretlaku je potrebné realizovať výlučne ručne, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí. Štartovacia šachta bude ohradená.

##### 4.3.2 Koncová šachta

Koncová šachta pretlaku K1 popod cestnú komunikáciu je situovaná v zelenom páse 3,0 m za spevneným okrajom cestnej komunikácie III. triedy č.: 1056. Rozmery koncovej šachty sú 1,0 x 1,0 m. Hĺbka výkopu v koncovej šachte bude 1,0 m pod terénom. Keďže poloha existujúcich

podzemných vedení nie je v danom mieste presne známa, koncovú šachtu pretlaku je potrebné realizovať výlučne ručne, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí. Koncová šachta bude ohradená.

#### Verejné osvetlenie

V mieste priechodu pre chodcov vo vzdialenosti 0,6 m od okraja vozovky a 0,9 m pred priechodom pre chodcov po ľavej strane v smere na Kalinkovo bude osadený navrhovaný oceľový stožiar pre asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov, typ STK 114/50/4K14. r=a ktorý bude osadený výložník 3,0 m, typ V1T-0P-30-114. Na navrhnutý výložník bude osadené svietidlo LED OMS DALYA M L01 8550lm/740 65W, FIX-ECC, RAL 9006 pre asymetrické nasvietenie priechodu pre chodcov. Oceľové osvetľovacie stožiare stojace v miestach zvýšeného nebezpečia zásanu blesku (na otvorenom priestranstve, na uliciach s nízkymi domami a pod.) budú mať strojený základový zemnič podzemnou časťou oceľového stožiara v betónovom základe (čl. 542.2.1.N3 STM EN 33 2000-5-54). Odporúča sa prepojiť oba stožiare strojeným zemničom s min. rozmerom FeZn 30 x 4 mm alebo guľatinou priemeru 10 mm. Prepojenie stožiarov zemničom slúži súčasne ako prizemnenie vodiča PEN podľa čl. 413.1.3N12 STN EN 33 2000-4-41.

Projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia vypracoval Hana, spol. s r.o., Okružná 22, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50 133 322, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sekerka, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 6537\*12 v 4/2020.

#### **Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č.j. Ka-2037/5/2021/UR/Kz zo dňa 14.06.2021 právoplatným dňa 09.07.2021, ktoré vydala obec Kalinkovo, stavebný úrad.

#### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Jaroslav Sekerka, Hana spol. s r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, IČO: 50 133 322, č. osvedč. 6537\*12, a je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
2. Stavebník je povinný podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti o ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od dátumu nadobudnutia právoplatnosti toto rozhodnutia.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní.
6. Dodržiavať príslušné ustanovenia § 43 písm. d, e) stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecne technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
7. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nehorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle §43f Stavebného zákona (ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov).

8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby stavebnému úradu na adresu Dunajská 127, 900 43 Hamuliakovo.
9. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby stavebnému úradu pred začatím stavby,
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 ods. písm. j) stavebného zákona stavbu označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“ s údajmi: Názov stavby, Stavebník, Zhotoviteľ, Projektant, Stavbyvedúci, Stavebný úrad ktorý stavbu povolil, Číslo stavebného povolenia, Termín začatia stavby, Termín dokončenia stavby,
11. Stavebník je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
12. Stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 stavebného zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
13. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.
14. Stavebník je povinný umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby ako aj nazerat' do jej dokumentácia a stavebného denníka , ktorý je povinný viesť a mať ho na stavbe.
15. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky použité pri výstavbe.
16. Stavebník je povinný požiadať stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosť na rozhodnutí.

### **Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:**

#### **Západoslovenská distribučná, a.s.**

##### **Stanovisko zo dňa 05.08.2020**

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu 111/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo, Investor: Obec Hamuliakovo, Dunajská ulica 127, 900 43 Hamuliakovo podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:

1. Nakoľko vo Vami navrhovaných trasách výstavby bezbariérového priechodu pre chodcov dochádza ku križovaniu a súbehu s miestnym distribučným NN káblovým vedením žiadame dôrazne dodržanie nižšie uvedených podmienok.
2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení WN).
4. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení.
5. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.

6. Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby z distribučnými sieťami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavať ustanovenia normy STN 73 6005.

7. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

8. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. -požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

#### **Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci**

#### **Záväzná stanovisko č. ORPZ-SC-OD1-388-001/2020 zo dňa 20.05.2020**

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Senci s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

1. Parametre stavebných úprav priechodu pre chodcov žiadame navrhnuť a zrealizovať v súlade s STN 73 6110 tak, aby bol umožnený bezpečný pohyb chodcov po navrhovanom priechode. Na základe vyššie uvedeného požadujeme priechod pre chodcov vybaviť samostatným nasvietením pomocou svetelného zdroja.

2. Počas realizácie priechodu pre chodcov ODI požaduje zakomponovať prvky zabezpečujúce debarierizáciu chodníkov pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle technického predpisu 048 „Debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu“

3. ODI po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie súhlasí s Vami navrhovaným riešením dopravnej situácie a umiestnením prenosného a trvalého dopravného značenia tak, ako je to uvedené vo Vami predloženej projektovej dokumentácii.

4. ODI k trvalému dopravnému značeniu nemá pripomienky a zároveň súhlasí s umiestnením trvalého dopravného značenia podľa predloženého „POD“, ktorú spracoval Ing. Jaroslav Sekerka.

5. Zároveň Vám oznamujeme, že uvedené stanovisko nenahrádza rozhodnutie, ktoré môže vydať jedine príslušný úrad.

ODI OR PZ Senec v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

#### **Regionálne cesty Bratislava, a.s.**

#### **Vyjadrenie č. 886/20/816/OSI zo dňa 31.07.2020**

Projekt bezbariérového priechodu pre chodcov z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1056 a pohyb chodcov musí byť odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru ODI Senec.

Pre uvedený priechod pre chodcov bude dobudovaná časť chodníka k existujúcej autobusovej zastávke. Navrhovaný chodník pozdĺž cesty III/1056 bude realizovaný 1,5m za hranou asfaltovej vozovky (výkres č. 1 - situácia stavebného riešenia). Bezbariérové pripojenie chodníka na cestu III/105 6 žiadame bez výškového rozdielu.

Priechod pre chodcov musí byť dostatočne osvetlený (navrhované stĺpy s výložníkmi), doplnený zvislým dopravným značením IP6 s dvojicou výstražných LED svetiel s modulom blikáča.

So zabudovaním LED svietidiel v telese cesty III/1056. nesúhlasíme.

Umiestnenie bezpečného priechodu, technické riešenie bezbariérovej úpravy chodníka a dopravné značenie podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva PZ ODI Senec a určení Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

#### **Úrad Bratislavského samosprávneho kraja**

### **Závazné stanovisko č. 05587/2020/PK-6, 25241/2020 zo dňa 14.08.2020**

Ako vlastník ciest podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námietky k realizácii priechodu pre chodcov podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Jaroslavom Sekerkom, za nasledovných podmienok:

- Križovanie kábla elektrickej prípojky realizovať bezvýkopovou technológiou bez zásahu do telesa cesty III. triedy s uložením kábla do chráničky.
- Stavebnými prácami nesmie byť narušená spevnená časť vozovky cesty III. triedy, samotné teleso cesty, jeho odvodňovací systém a vozovka nesmú byť znečisťované. V prípade znečistenia žiadame toto bezodkladne odstrániť. Na vozovku nesmie byť ukladaný stavebný a odpadový materiál. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu cesty III. triedy.

K realizácii priechodu pre chodcov je potrebné stanovisko správcu cesty - Regionálne cesty Bratislava, a.s., so sídlom na Čuťoriedkovej ulici v Bratislave.

Povolenie na zvláštne užívanie cesty pri realizácii prípojky v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydá Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stanovisko má platnosť jeden rok odo dňa vydania a nenahrádza stanovisko ku kolaudácii.

### **Okresný úrad Senec, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**

#### **Stanovisko č. OU-SC-OCDPK-2020/013832/BEZ zo dňa 14.08.2020**

Dňa 20.07.2020 bola tunajšiemu úradu ako príslušnému cestnému správneému orgánu, doručená Vaša žiadosť o stanovisko k územnému a stavebnému konaniu pre stavbu „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo“ spolu s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Hana, spol. s r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, overenou Ing. Jaroslavom Sekerkom, autorizovaným stavebným inžinierom, konštrukcie inžinierskych stavieb, 6537\*12.

Projekt rieši vytvorenie nového bezbariérového priechodu pre chodcov na ceste III/1056 v obci Hamuliakovo pri odbočení na mieste komunikáciu Družstevná na okraji obce.

Priechod pre chodcov bude mať osadené zvislé dopravné značenie 325-10 - Priechod pre chodcov s retroreflexným obrysom a blikačom a bude osvetlený z oboch strán na navrhovaných oceľových stĺpov verejného osvetlenia, na ktorých budú osadené osvetľovacie telesá a doplnené nové výložníky z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu chodcov. Priechod pre chodcov s navrhovaným chodníkom bude napojený na existujúci chodník pri hlavnej ceste a na existujúci chodník zo zámkovej dlažby pri autobusovom nástupišti.

Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. (3) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. (1) písm. c) a ods. (5) písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 135/1961 Zb.“) Vám k uvedenej žiadosti dáva nasledovné stanovisko:

Vzhľadom na to, že pri realizácii priechodu pre chodcov príde k stavebným úpravám (zabudovanie dopravného zariadenia Z7c - dopravné gombíky v aplikácii LED blikačov) na ceste III/1056 je potrebné ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu, t.j. tunajšiemu úradu v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Následne pred realizáciou zabudovania dopravných gombíkov Z7c ako aj plánovaným pretláčaním pod cestou III/1056 (min. 4 týždne vopred) je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dočasného dopravného značenia s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI y Senci a stanoviskami RCB a.s.y BSK, ako aj o určenie trvalého dopravného značenia s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci a RCB a.s., ktoré sa osadí pri samotnej realizácii stavebných úprav.

**Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy**  
**Súhlas č. OU-SC-OSZP-2020/013480-002 zo dňa 20.07.2020**

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy preskúmal návrh riešenia. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná po splnení nasledovných podmienok:

-vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržať podmienky § 31 vodného zákona a zákona č. 305/2018 Z. ž. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- budú dodržané ustanovenia zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- odvedenie vôd z povrchového odtoku bude riešené v súlade s celkovou koncepciou odvádzania dažďových vôd,
- budú rešpektované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí .závlahových rozvodov a podzemných vedení, ich funkčnosť a stanoviská ich správcov.
- mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt.
- údržba, dopĺňanie pohonných hmôt a opravy strojov používaných pri stavebných prácach nebudú vykonávané na nespevnených plochách, ale na miestach na to určených.
- v prípade úniku škodlivých látok bude okamžite zabezpečená sanácia pôdy a vody,
- počas výstavby a prevádzky rešpektovať a dodržiavať všetky súvisiace legislatívne predpisy a technické normy.
- v prípade ak stavba zasahuje do záujmového územia závlah je potrebné dodržať ich ochranné pásmo a stanovisko správcu podzemných rozvodov závlahovej vody - Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava,
- do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 - vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení, (odlučovač ropných látok). Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37 vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

Podľa § 37, zákona o vodách nie je možné vypúšťať do podzemných vôd odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok a odpadové vody s obsahom škodlivých látok možno vypúšťať iba do takého útvaru podzemnej vody, ktorého voda bola na základe predchádzajúceho zisťovania (§37, ods.1 vodného zákona) označená ako trvalo nevhodná na akékoľvek používanie a ak sa preukáže, že technickými opatreniami sa zabráni rozšíreniu týchto látok do okolitých vodných útvarov. Vody z povrchového odtoku pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody možno vypúšťať do podzemnej vody - po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení -len nepriamo.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje za záväzné stanovisko.

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný.

**Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy**  
**Súhlas č. OU-SC-OSZP-2021/013596-002 zo dňa 21.09.2021**

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy vydáva pre stavbu Názov stavby: Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1 056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo Objekt: „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo“ súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. „a“ zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v úplnom znení neskorších predpisov na realizáciu: Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo v kú. Hamuliakovo.

**PODMIENKY SÚHLASU:**

1./ Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ), ust. Vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.

2./ Budú rešpektované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a požiadavky ich správcov a vlastníkov.

3./ Dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby obce Kalinkovo pod č. Ka-2037/5/2021/UR/Kz zo dňa 14.06.2021 právoplatné dňa 09.07.2021

4./ Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec, úsek odpadového hospodárstva pod č. OU-SC -OSZP/2020/013484-002 zo dňa 22.07.2020.

5./ Dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec, úsek ochrany prírody a krajiny pod č. OU-SC -OSZP/2020/014252-002 zo dňa 07.08.2020.

6./ Dodržať podmienky stanoviska Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava pod č. 34691/2021/Th zo dňa 16.08.2021 najmä:

Žiadame však stavebníka rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z toho, že stavby sa budú realizovať v OPII. AIII. Stupňa VZ Šamorín, z čoho pre neho vyplývajú určité obmedzenia a opatrenia v súlade s rozhodnutím č. OU-BA-OSZP2-2021.

Tento súhlas nie je rozhodnutím v správnom konaní a podľa ust. § 73 ods. 17 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších noviel sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zák. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších noviel).

Súhlas je podkladom pre stavebné konanie. Nenahrádza povolenie na uskutočnenie vodných stavieb podľa ust. § 26 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách. Jeho platnosť zaniká, ak stavebné konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.

**Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny**

**Vyjadrenie č. OU-5C-OSZP-2020/014252-002 zo dňa 07.08.2020**

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d ďalej len „zákon“), dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona nasledovné záväzné stanovisko:

1. Stavba sa navrhuje umiestniť v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.

2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.

3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.

4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s



výmerou nad 20 m<sup>2</sup>; o súhlase na výrub drevín podľa S 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny. 5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

### **Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie**

#### **Vyjadrenie č. OU-SC-OSZP-2020/013756-003 zo dňa 10.03.2020**

Odpoveď č. OU-SC-OSZP-2020/013756-003 zo dňa 10.08.2020

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovnú odpoveď:

Po preštudovaní predložených podkladov Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### **Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva**

#### **Odpoveď č. OU-SC-OSZP-2020/013484-002 zo dňa 22.07.2020**

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods.1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) prijal dňa 17.07.2020, žiadosť obce Hamuliakovo, Dunajská ulica 127, 900 43 Hamuliakovo o vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu k stavbe: „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu 111/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo,, parc.č. 821/1, 776, k.ú. Hamuliakovo“.

Po preskúmaní žiadosti a na základe doručenej dokumentácie podľa ustanovenia § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. a bod

2. Zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie: A.) k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec nemá námietky k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,

- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
- skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods.18) zákona o odpadoch je možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s §97 ods.1) písm. v) zákona o odpadoch, • priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

B.) k projektovej dokumentácii pre účely vydania stavebného povolenia, Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec nemá námietky proti realizácii predmetnej stavby.

### **SPP distribúcia, a.s.**

**Vyjadrenie č. D/NS/0008/2020/Šč zo dňa 03.01.2020**

### **BVS, a.s.**

**Vyjadrenie č. 27696/2020/Th zo dňa 13.08.2020**

#### **NAVRHOVANÉ RIEŠENIE**

Projekt rieši vytvorenie nového bezbariérového priechodu pre chodcov na ceste 111/1056 pri odbočení na miestnu komunikáciu Družstevná na okraji obce.

#### **VYJADRENIE BVS**

K stavbe „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu 111/1056“ nemáme námietky, len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Hájovský, kontakt: 0902 964 455) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valek, kontakt: 0903 557 077).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo v kontaktných centrách).
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné

zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

### **SPP Distribúcia a.s.**

#### **Vyjadrenie č. TD/NS/0337/2021/ŠČ zo dňa 10.05.2021**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok;

#### **VŠEOBECNÉ PODMIENKY:**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.srip-distribucia.sk](http://www.srip-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,'
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

#### OSOBITNÉ PODMIENKY:

- platná výnimka z VTL + VTL RS e.č, 2178/140421/B A/PJ

#### UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, tj. bez tohto stanoviska, použiť.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 10. 5. 2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

### **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.mesto**

#### **Záväzné stanovisko č. HZP/11250/2020 zo dňa 12.08.2020**

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Obce Hamuliakovo na územné a stavebné konanie stavby „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo“ na pozemku parc. č. 821/1 a parc. č. 776 reg. E v kat. úz. Hamuliakovo.

### **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku**

#### **Stanovisko č. ORHZ-PK2-2020/001979-2 zo dňa 06.08.2020**

Na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku bola dňa 17. 07. 2020 doručená žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu III/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo, parc. č. 821/1, 776, k. ú. Hamuliakovo“, investor: Obec Hamuliakovo.

Nakoľko sa v súlade s § 1 odsek 2 písm. f.) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, citovaná vyhláška na Vašu stavbu nevzťahuje, Vám v prílohe predloženú projektovú dokumentáciu vraciame späť.

### **Progres TS, s.r.o.**

#### **Záväzné stanovisko zo dňa 18.05.2020**

S výstavbou súhlasíme za podmienok plne rešpektovania existujúcej verejnej optickej telekomunikačnej siete KDS (káblového distribučného systému) a plne rešpektovania jej ochranných pásiem a za podmienok splnenia zákonných podmienok na výstavbu dané platnými zákonmi SR.

1. Projektovú dokumentáciu (ďalší stupeň) žiadame doplniť o vzorové rezy križovania a súbehu so sieťami KDS a doplniť aj o zakreslenie siete KDS. Orientačné zakreslenie KDS (hlavnej trasy) sme vykonali do predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, okrem prípojok k jednotlivým objektom, ktoré sú riešené individuálne a ktoré je potrebné tiež rešpektovať.

Stavebník je ďalej povinný vykonať a zabezpečiť všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a splniť nasledujúce podmienky v rozsahu tohto vyjadrenia stanovené vlastníkom existujúcej siete KDS, spoločnosťou PROGRES-TS, s.r.o. (ďalej len PROGRES) a to najmä:

2. Pred začatím prác je potrebné si objednať priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: PROGRES-TS, s.r.o., Kosodrevinová 42, 82107 Bratislava, min. 10 pracovných dní pred požadovaným termínom vytýčenia, podľa rozsahu a druhu vytýčenia. Pre vytýčenie optického vedenia je potrebné zabezpečiť aj geodetické zameranie siete KDS. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.

3. Je potrebné zaslať písomnú informáciu o plánovanom termíne začatia prác, najneskôr 10 dní pred začatím stavby na adresu PROGRESu.

4. Je potrebné dodržať ochranné pásma podľa ust. §68 zákona č. 351/2011 Z.z. a príslušných noriem STN, tzn. že sa nebudú umiestňovať žiadne vedenia a ani realizovať žiadne stavebné práce - výkopy v ochrannom pásme, t.z.n. 0,5m na každú stranu od osi vedenia KDS a 2 m do hĺbky. Kde to z priestorových dôvodov sa výkopy v ochrannom pásme budú realizovať

za prítomnosti pracovníkov PROGRES. O uvedenom budú vopred informovaní pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 91 251. Podmienkou je objednanie si technického dozoru u spoločnosti PROGRES.

5. Oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou siete KDS, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení KDS pracovali so zvýšenou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje a pretláčacie stroje) a vo vymedzenej ploche ochranného pásma vedení a zariadení KDS vykonávali len ručný vykop !

6. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm od skutočného uloženia a vyznačenej polohy.

7. Overiť si uloženie siete KDS ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia KDS vykonané bez nášho vedomia).

8. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými sieťami a zariadeniami KDS spoločnosti PROGRES, vopred prizvať k ukladaniu a zásypu pracovníkov, resp. zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 91 251. Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

9. Odkryté časti vedení siete KDS zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.

10. V prípade odkrytia existujúcich telekomunikačných vedení KDS spoločnosti PROGRES, prizvať pracovníkov alebo zástupcov spoločnosti PROGRES, na tel. čísle 02/431 91 251 na kontrolu pred zásypom (zakrytím). Bez uvedenej prítomnosti nie je možné zásyp vykonať.

11. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou KDS, spätný zásyp trasy realizovať triedeným štrkom, obnoviť značenie ochrannou fóliou, prípadne markermi.

12. Zabezpečiť dodržanie zákazu zriaďovania skládok a budovania akýchkoľvek zariadení nad trasou KDS.

13. Zabezpečiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu vedení KDS.

14. Dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete KDS.

15. Pri poškodení telekomunikačných vedení a zariadení KDS spoločnosti PROGRES bezodkladne oznámiť každé poškodenie na tel. čísle 02/43191 251. V prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami, v prípade optického kábla je potrebné vymeniť celý optický kábel v úseku medzi optickými spojkami. Predmetné výmeny a súvisiace s tým náklady sa vykonávajú na náklady zmluvného dodávateľa stavebníka. O uvedenom bude stavebník bezodkladne informovaný.

16. Výkopy realizovať na celej stavbe v miestach výskytu vedení KDS zásadne ručne, bez použitia výkopových strojov.

17. Tam, kde nie je možné vykonať pretláčanie komunikácie bez možného poškodenia už existujúceho vedenia KDS, prechod realizovať iba prekopaním.

18. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany jestvujúcej siete KDS je porušením právnej povinnosti a platných zákonov SR s následným vyvodením sankcií.

### **Slovenský pozemkový fond**

#### **Vyjadrenie č. SPFS87343/2020, SPFZ148440/2020 zo dňa 05.11.2020**

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Bezbariérový priechod pre chodcov cez cestu m/1056 pri Družstevnej ulici v obci Hamuliakovo“ v k.ú. Hamuliakovo na pozemku SPF, podľa predloženej „S“ za podmienok:

- stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel, v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

- stavebník zabezpečí počas realizácie stavby neobmedzený prístup, prechod a prejazd vlastníkom okolitých nehnuteľností, rovnako aj užívateľom pozemkov
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

### **Odôvodnenie**

Stavebník podal dňa 13.10.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Týmto dňom bolo začaté konanie. Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. Ks-2037/5/2021/UR/Kz zo dňa 14.06.2021 právoplatným dňa 09.07.2021, ktoré vydala obec Kalinkovo, stavebný úrad. Nakoľko žiadosť bola kompletná, stavebný úrad dňa 27.09.2021 listom č. OÚHAM/1220/4375/2020-Mi, oznámil začatie konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom určil lehotu na podanie námietok v trvaní 7 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia. Predložená žiadosť bola ďalej preskúmaná z hľadísk uvedených v §62 a §63 stavebného zákona, bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností, ako i ostatných účastníkov konania.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie so sietí technického vybavenia a ich stanoviská.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vzdaniu stavebného povolenia. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedený vo výroku rozhodnutia.

Vlastnícky vzťah k pozemku bol preukázaný na podklade listu vlastníctva č. 1105 k pozemku reg. „E“ s parc. č. 360/1.

Správny poplatok v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nevyrubuje.

### **Upozornenie:**

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavba môže byť užívaná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Obec Hamuliakovo, Dunajská 127, 900 43 Hamuliakovo. Odvolacím orgánom, ktorý rozhodne o odvolaní je Okresný úrad Bratislava,

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Obec Hamuliakovo  
zast. Ing. Ludmila Goldbergerová  
starostka obce

Vybavuje a za správnosť zodpovedá: RNDr. Róbert Mikóci, 02/4564 6071

### Rozdeľovník

Doručí – účastníci konania:

1. Obec Hamuliakovo, Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo, (navrhovateľ)
2. JOSSIK spol. s r.o., Ing. Jaroslav Sekerka, Okružná 22, 900 27 Bernolákovo, (projektant)

Doručí sa verejnou vyhláškou:

3. Ostatní účastníci konania (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté)

Doručí sa – dotknuté orgány:

4. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ŠVS, Hurbanova 21, Senec, 903 01
5. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP OpaK, Hurbanova 21, Senec, 903 01
6. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚŠSOH, Hurbanova 21, Senec, 903 01
7. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47
8. BVS a. s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46
9. SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
11. Progres-TS s.r.o., Kosodrevinová 42, Bratislava, 821 07
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09, P. O. Box. 26
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, Pezinok, 902 11
14. Okresné riaditeľstvo PZ Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, Senec, 903 01
15. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková č. 6, Bratislava, 827 12
16. Úrad samosprávneho kraja Odbor dopravy, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05
17. Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, Senec, 903 01
18. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP, PVnŽP, Hurbanova 21, Senec, 903 01
19. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

20. a/a

---

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

---

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

---

*Príloha rozhodnutia pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia*